

**PAVIMENTI ESTERNI E BORDI PISCINE
OUTDOOR FLOORS AND POOL EDGES**



I bordi e le piastrelle per la piscina donano eleganza e un tocco di personalità. Raffinata ed accurata nei dettagli, la pavimentazione riproduce in modo realistico le caratteristiche della pietra naturale con un aspetto pulito ed unico, evitando di scaldarsi col sole e gelare con il freddo.

The edges and tiles for the pool lend elegance and a touch of personality to the pool. Flooring refined and accurate in detail, realistically representing the characteristics of natural stone with a clean and unique, avoiding heat up with the sun and freeze in the cold.

BORDO PISCINA ROSALIND ANTISCIVOLO / ROSALIND POOL EDGE ANTI-SLIP



Bordo in agglomerato cemento graniglia 50 x 31 x spessore 3 cm
Agglomerated concrete edge pool 50 x 31 x thickness 3 cm

DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN



sabbia/sand

| Codice/ code | Descrizione/description |
|-----------------|--|
| 1020540 | Bordo Rosalind sezione diritta 50 x 31 / Straight section 50 x 31 |
| 1020541 | Bordo Rosalind sezione angolo retto / 90° section |
| 1020542 | Bordo Rosalind sezione angolo interno rovescio / Internal reverse angle |
| 1020543 | Bordo Rosalind sezione angolo interno scala Romana / Internal angle Roman ladder |
| 1020722 | Bordo Rosalind sezione a raggio / Radius section |
| 1020737 | Bordo Rosalind sezione a raggio rovescio / Radius reverse section |
| 1020517 | Kit bordo Rosalind scala Romana 2,00 m / Kit with Roman ladder 2,00 m |
| 1020513 | Kit bordo Rosalind scala Romana 2,50 m / Kit with Roman ladder 2,50 m |
| 1020515 | Kit bordo Rosalind scala Romana 3,00 m / Kit with Roman ladder 3,00 m |
| 1020524 | Kit bordo Rosalind scala in opera raggio 1,50 m / Kit ladder 1,50 m radius |

Bordo Rosalind SABBIA disponibile nei seguenti RAGGI: / Rosalind sand radius section

| Codice | 1020722 | 1020723 | 1020724 | 1020725 | 1020726 | 1020727 | 1020728 | 1020729 | 1020730 | 1020731 | 1020733 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Raggio | 0,75 | 1,00 | 1,40 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 8,00 |

Bordo Rosalind SABBIA disponibile nei seguenti RAGGI A ROVESCIO: / Rosalind sand radius section

| Codice | 1020737 | 1020738 | 1020739 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Raggio [m] | 2,00 | 3,00 | 3,50 |



BORDO PISCINA LISCIO / SMOOTH POOL EDGE



Bordo in agglomerato cemento graniglia 60x31,5 cm, spessore 3,0 cm.
Smooth agglomerated concrete grit 60x31,5 cm, thickness 3,0 cm.

Raccomandato trattamento antiscivolo



bianco liscio / smooth white edge



grigio liscio / smooth grey edge

| Codice bianco/code white | Codice grigio/code grey | Descrizione/description |
|--------------------------|-------------------------|--|
| 1020001 | 1020870 | Bordo liscio sezione diritta 60x31,5 cm / Smooth streigh section 60x31,5 cm |
| 1020002 | 1020871 | Bordo liscio sezione angolo retto / Smooth 90° section |
| 1020004 | 1020872 | Bordo liscio sezione angolo interno rovescio / Smooth internal angle reverse |
| 1020854 | 1020873 | Bordo liscio angolo dx interno scala romana raggio 1m Smooth internal right angle roman ladder - r1 m |
| 1020855 | 1020874 | Bordo liscio angolo sx interno scala romana raggio 1m Smooth internal left angle roman ladder - r1 m |
| 1020856 | 1020875 | Bordo liscio angolo dx interno sc. romana raggio 1,5m Smooth internal right angle roman ladder -r1,5m |
| 1020857 | 1020876 | Bordo liscio angolo sx interno scala romana raggio 1,5m Smooth internal left angle roman ladder - r1,5m |
| 1020750 | 1020880 | Bordo liscio sezione a raggio / Smooth radius section |
| 1020767 | 1020896 | Bordo liscio sezione a raggio rovescio / Smooth reverse radius section |
| 1020501 | 1020877 | Kit bordo liscio scala Romana 2,00 m / Kit for Roman ladder 2,00 m |
| 1020502 | 1020878 | Kit bordo liscio scala Romana 2,50 m / Kit for Roman ladder 2,50 m |
| 1020504 | 1020879 | Kit bordo liscio scala Romana 3,00 m / Kit for Roman ladder 3,00 m |
| 1020518 | 1020904 | Kit bordo liscio scala in opera raggio 1,50 m / Kit ladder 1,50 m radius |

Bordo BIANCO LISCIO disponibile nei seguenti RAGGI: / White smooth radius section

| Codice | 1020750 | 1020751 | 1020752 | 1020753 | 1020754 | 1020755 | 1020756 | 1020757 | 1020758 | 1020759 | 1020760 | 1020761 | 1020763 | 1020764 | 1020765 | 1020766 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Raggio [m] | 0,65 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,40 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,25 | 7,00 | 8,50 |

Bordo BIANCO LISCIO disponibile nei seguenti RAGGI A ROVESCIO: / White smooth reverse radius section:

| Codice | 1020767 | 1020768 | 1020769 | 1020770 | 1020771 | 1020772 | 1020773 | 1020774 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Raggio [m] | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 6,50 |

Bordo GRIGIO LISCIO disponibile nei seguenti RAGGI: / Grey smooth radius section

| Codice | 1020880 | 1020881 | 1020882 | 1020883 | 1020884 | 1020885 | 1020886 | 1020887 | 1020888 | 1020889 | 1020890 | 1020891 | 1020892 | 1020893 | 1020894 | 1020895 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Raggio [m] | 0,65 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,40 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,25 | 7,00 | 8,50 |

Bordo GRIGIO LISCIO disponibile nei seguenti RAGGI A ROVESCIO: / Grey smooth reverse radius section:

| Codice | 1020896 | 1020897 | 1020898 | 1020899 | 1020900 | 1020901 | 1020902 | 1020903 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Raggio [m] | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 6,50 |

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO / ANTI-SLIP TREATMENT



Trattamento antiscivolo, risolve il problema della scivolosità causata dall'acqua. Non altera l'aspetto estetico della superficie trattata, non forma pellicole superficiali, agisce direttamente sul materiale creando una microporosità tale da consentire l'antiscivolo necessario in presenza d'acqua. Resa : 5 lt per 24 mtl. di superficie.

Anti-slip treatment, solves the problem of sliding caused by water. Does not alter the aesthetics of the treated surface, does not form a surface film, acts directly on the material by creating a microporosity to allow for the necessary anti-slip in the presence of water. Consumption: 5 litres for 24 mtl. of surface.

| Codice/code | Descrizione/description |
|-------------|--|
| 9010036 | Prodotto antiscivolo 5 lt - non-slip product |

BORDO PISCINA ESPACE TRADIZIONALE / ESPACE STANDARD POOL EDGE

Conforme a UNI EN 1345-1/1 per resistenza allo scivolamento



Espace dritto 50 x 33 cm
Straight section 50 x 33 cm



Angolo retto
90° section



Angolo esterno 90°
External angle 90°



Angolo est. scala
romana 90°
External angle 90°



Sezione a raggio
Radius section

| Codice sabbia | Descrizione | Misure [cm] | |
|---|---|----------------------|--------|
| BORDO TRADIZIONALE ESPACE spessore 2,7 cm / STANDARD ESPACE EDGE thickness 2,7 cm | | | |
| 1020070 | Bordo Espace dritto / Straight section | 50 x 33 | al pz. |
| 1020072 | Bordo Espace angolo retto / 90° section | 38 x 38 | al pz. |
| 1020074 | Bordo Espace a raggio 1,50 m / Radius section 1,50 m | 34,8 est. x 28,5 int | al pz. |
| 1020078 | Bordo Espace angolo retto esterno 90° / External angle 90° | 33 x 33 | al pz. |
| 1020092 | Bordo Espace angolo esterno destro r 1,50 / External right angle r 1,50 | 33 x 28,5 | al pz. |
| 1020093 | Bordo Espace angolo esterno sinistro r 1,50 / External left angle r 1,50 | 33 x 28,5 | al pz. |
| 1021361 | Kit bordo Espace scala Romana raggio 1,50 / Edges kit for Roman stair radius 1,50 | - | kit |

BORDO PISCINA ESPACE PIATTO / ESPACE FLAT POOL EDGE

Conforme a UNI EN 1345-1/1 per resistenza allo scivolamento




Espace dritto piatto 50x33 cm
Straight section 50x33 cm


DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN




sabbia / sand grigio / grey bianco / white



Angolo retto 90° dritto e rovescio
90° section



Sezione a raggio
Radius section



Angolo esterno scala romana dx
External right angle

| Codice sabbia | Codice grigio | Codice bianco | Descrizione | Misure [cm] |
|---|---------------|---------------|---|----------------------|
| BORDO PIATTO ESPACE spessore 3,4 cm / ESPACE FLAT EDGE thickness 3,4 cm | | | | |
| 1020089 | 1020130 | 1020094 | Bordo Espace diritto piatto / Straight flat section | 50 x 33 |
| 1020097 | 1020131 | 1020106 | Bordo Espace piatto angolo retto / 90° section | 33 x 33 |
| 1020102 | 1020138 | 1020107 | Bordo Espace piatto angolo retto esterno 90° / External angle 90° | 33 x 33 |
| 1020116 | 1020133 | 1020122 | Bordo Espace piatto raggio 1,20 m / Radius section 1,20 m | 46,9 est. x 36,7 int |
| 1020600 | 1020134 | 1020601 | Bordo Espace piatto raggio 1,50 m / Radius section 1,50 m | 34,8 est. x 28,5 int |
| 1020095 | 1020135 | 1020108 | Bordo Espace piatto raggio 2,50 m / Radius section 2,50 | 43,4 est. x 38,3 int |
| 1020183 | 1020187 | 1020191 | Bordo Espace piatto ang.esterno destro r1,50 / External right ang r1,50 | 33 x 28,5 |
| 1020184 | 1020188 | 1020192 | Bordo Espace piatto ang.esterno sinistro r1,50 / External left ang r 1,50 | 33 x 28,5 |
| 1020508 | 1020510 | 1020193 | Kit bordo Espace piatto scala Romana raggio 1,50 Edges kit for Roman stair radius 1,50 | |

PIASTRELLE E BORDO ESPACE / ESPACE TILES AND EDGE



Sabbiato in agglomerato da esterno, antiscivolo
Rough agglomerated for outdoor, antislip

Conforme a UNI EN 1345-1/1 per resistenza allo scivolamento

DISPONIBILI IN / AVAILABLE IN



sabbia
sand




aquitaine
no bordo tradizionale
aquitaine
no standard edge



grigio
no bordo tradizionale
grey
no standard edge

PIASTRELLE / TILES



BORDI PISCINA / POOL EDGE



bordo tradizionale / standard edge



bordo piatto / flat edge

| Codice sabbia | Codice grigio | Codice aquitaine | Descrizione | Misure [cm] |
|---|---------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| PIASTRELLE ESPACE spessore 2,5 cm / ESPACE TILES thickness 2,5 cm | | | | |
| 1020666 | 1020668 | 1020672 | Piastrella Espace / Espace tiles | 50 x 50 a m2 |
| 1020663 | 1020665 | 1020679 | Piastrella Espace / Espace tiles | 50 x 50 a bancale 9 m2 |

PIASTRELLE E BORDO CASTELLANE / CASTELLANE TILES AND EDGE



In agglomerato da esterno e superficie irregolare
 PIASTRELLE CASTELLANE: spessore 2,5 cm
 BORDO CASTELLANE: spessore 3,3 cm
 Agglomerated for outdoor, irregular surface
 Castellane tiles: thickness 2,5cm
 Castellane edge: thickness 3,3 cm

DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN



sabbia / sand



grigio / grey



| Codice sabbia | Codice grigio | Descrizione | Misure [cm] | |
|---------------|---------------|---|-----------------------|------------------|
| 1020849 | 1020699 | Piastrella Castellane Opus Castellane files | 42x28 - 42x42 - 42x56 | a bancale 8,5 mq |
| 1020660 | 1020662 | Piastrella Castellane Opus | 42x28 - 42x42 - 42x56 | a m2 |
| 1020160 | 1020393 | Bordo/scalino Castellane sezione dritta 49x33 cm Edge/step straight section 49x33 cm | | a pz. |
| 1020161 | 1020394 | Bordo Castellane sezione angolo retto 49x49 cm / 90° section 49x49 cm | | a pz. |
| 1020162 | 1020395 | Bordo Castellane sezione a raggio 1,50 m / Radius section 1,50 m | | a pz. |
| 1020164 | 1020397 | Bordo Castellane sezione angolo esterno 90° / External angle 90° | | a pz. |



Scalino sezione dritta 49x33 cm
Straight section 49x33 cm



Angolo retto 90° section



Sezione a raggio 1,50 m
Radius sections 1,50 m



Angolo esterno 90°
External angle 90°

